

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC02.00286

(номер сертификата соответствия)

**0000733**

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Закрытое акционерное общество «Акзо Нобель Декор». Адрес: 143912, РОССИЯ,  
Московская область, город Балашиха, Покровский проезд, владение 9.  
ОГРН: 1025000511513. Телефон/Факс: 74957950160

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

Закрытое акционерное общество «Акзо Нобель Декор». Адрес: 143912,  
РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, Покровский проезд,  
владение 9. ОГРН: 1025000511513. Телефон/Факс: 74957950160

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа  
по сертификации, выдавшего сертификат  
соответствия)

Орган по сертификации продукции ООО "ПОЖСЕРТ" Адрес:  
107113, РФ, г. Москва, Площадь Сокольническая, д. 4А. Адрес  
электронной почты: pozhtest-st@yandex.ru. Аттестат № РОСС  
RU.31588.04ОЦН0.OC02

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,  
позволяющая провести идентификацию)

Краски на водно-дисперсионной основе, торговых марок «DULUX» (Дюлак),  
«MARSHALL» (Маршал), см. Приложение бланк № 0000332

Код ОК 20.30.11.120

Код ТН ВЭД России

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,  
стандартов организаций, сводов правил,  
условий договоров на соответствие которых  
проводилась сертификация)

см. приложение

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/С-05/04/19 от 05.04.2019 года,  
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вера"  
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем  
в орган по сертификации в качестве  
показательств соответствия продукции)

ТУ 2316-021-48797870-2014 «Интерьерные водно-  
дисперсионные краски»

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.04.2019 по 04.04.2022**



**Руководитель**  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
(подпись, инициалы, фамилия)

В.Я. Семенов

**Эксперт (эксперты)**  
(подпись, инициалы, фамилия)

К.А. Бударин

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
к сертификату соответствия**

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС02.00286

(номер сертификата соответствия)

**0000332**

(учетный номер бланка)

Краски на водно-дисперсионной основе торговой марки «DULUX» (Дюлак): Acryl Matt BW (Акрил мат, база би дабл ю); Acryl Matt BM (Акрил мат, база би эм); Acryl Matt BC (Акрил мат, база би си); Classic Colour BW (Классик колор, база би дабл ю); Classic Colour BM (Классик колор, база би эм); Classic Colour BC (Классик колор, база би си); торговой марки «MARSHALL» (Маршал): EXPORT структурная латексная краска BW (Экспорт структурная латексная краска, база би дабл ю); EXPORT структурная латексная краска BC (Экспорт структурная латексная краска, база би си)

Группа горючести – Г 1 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18); группа токсичности – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20). Класс пожарной опасности строительного материала КМ1



**Руководитель**  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
(подпись, инициалы, фамилия)

Семенов В.Я.

**Эксперт (эксперты)**  
(подпись, инициалы, фамилия)

Бударин К.А.